

GHG 廣翰醫材

陪你光彩活力每一天

安行助行器



品質 最安心



舒適 大背靠



安全 最重視



美型 設計感



R1 安行系列

多項專利

- ★ 移動載具前輪轉向定位機構
- ★ 移動載具後輪減速調整機構
- ★ 載具駐車☒車機構
- ★ 助行車高度調整結構及其限位插銷(R2)

五大特色




1 前輪轉向定位(選配)

360°(自由方向) 方便轉彎半徑較小的場所(例如室內).

90°(有限範圍) 害怕方向偏移過大, 可限定範圍(例如斜坡上).

0°(固定直線) 路面狀況較差(例如碎石路)可直線行走不偏移.
可根據使用場景和用途進行切換.



360°自由



90°有限範圍



0°直行

2 後輪減速調整(選配)

配合您的速度.
讓您安心步行.




3 寬大背靠. 柔軟坐墊

疲勞時最溫柔的依靠.
安心又舒適.



- 4 前大後小輪徑搭配
穩定性高不怕顛簸。
室內外皆適用。



- 5 繽紛的顏色
春意燦爛的色彩. 充滿您的生活。



收合固定環



收合固定環(開☒)




收合固定環(固定)



手把高度調整定位桿




人體工學☒車把手




R1-L-O

建議身高175-200CM



R1-M-O

建議身高160-185CM



R1-S-O

建議身高150-175CM

規格表	總長 (cm)	總寬 (cm)	收合寬度 (cm)	座寬 (cm)	座高 (cm)	握把高度 (cm)	輪徑 (in)	車體重量 (kg)	最大荷重 (kg)	置物荷重 (kg)	轉向定位 (O選配)	減速調整 (O選配)
R1-L-B	68	65	30	45	60	92~102	F10"/R8"	8.6	136	5	--	--
R1-L-T	68	65	30	45	60	92~102	F10"/R8"	8.7	136	5	●	--
R1-L-O	70	65	30	45	60	92~102	F10"/R8"	8.9	136	5	●	●
R1-M-B	68	65	30	45	53	85~95	F10"/R8"	7.8	136	5	--	--
R1-M-T	68	65	30	45	53	85~95	F10"/R8"	7.9	136	5	●	--
R1-M-O	70	65	30	45	53	85~95	F10"/R8"	8.1	136	5	●	●
R1-S-B	63	61	30	41	49	80~90	F8"/R6"	7.0	120	5	--	--
R1-S-T	63	61	30	41	49	80~90	F8"/R6"	7.1	120	5	●	--
R1-S-O	65	61	30	41	49	80~90	F8"/R6"	7.3	120	5	●	●